

Sendungen von solchen Lokalitäten doppelt werthvoll und — um auch die anatomischen bei der Species-Frage oft entscheidenden Merkmale studiren zu können, womöglich einzelne Stücke mit dem Thiere lebend.

Alle freundlichen Beiträge werden wir seiner Zeit treulich in unserer Arbeit registrieren und dankbarst anerkennen.

Sollte einer oder der andere der verehrten Fachgenossen, wie ich hoffe und wünsche, irgend eine andere deutsche Species oder Gruppe in ähnlicher Art zu bearbeiten sich entschliessen, wozu sich die Gruppe von *Helix hortensis*, *nemoralis* u. s. f., auch wohl die von *H. arbustorum* gut eignen würde, so steht meine nicht unbedeutende, besonders auch aus der schönen, einstigen Menke'schen Sammlung vermehrte Privat-Sammlung, sowie selbstverständlich eine Reihe von Exemplaren der betreffenden Arten von hiesiger Lokalität zu Diensten.

H o h e n - W i t t l i n g e n (Württemberg), August 1876.

Dr. D. F. Weinland.

NB. Vom 1. October an gedenke ich meine Wohnung nach Esslingen a. N. zu verlegen.

T a u s c h - C a t a l o g
der deutschen malacozoologischen Gesellschaft.

(NB. Die Preise in Reichsmark per Stück.)

	<i>M</i>		<i>M</i>
Conchylien von Japan.			
Murex Sinensis, Rve.	1,-,1,50	Area inflata, Rve. — subcrenata, Lisch.	5,— 2,—
Fusus, inconstans, Lisch.	2,0	Lingula anatina, Lam.	1,20
— nodosuplicatus, Dkr.	5,0	ditto in Spiritus	2,20
Triton lampas, L.	1,30	Helix quae sita, Desh.	3
Eburna japonica, Rve.	1,20	ditto in Spiritus	5,50
Purpura Bronnii, Dkr.	0,8-1,0	— peliomphala, Pfr.	2
Dentalium octogonum, Desh.	0,30	— Mackenzii, Val.	1;50
Mactra sulcataria, Desh.	2,—	Clausilia Reiniana, Kob.	2
— veneriformis, Desh.	1,—	— Sieboldi, Pfr.	1
Cytherea lusoria, Lam.	1,—	— platydera, v. Mart.	1
Tapes philippinarum, Sow.	—,50	— nipponensis, Kob.	1,50
Artemis japonica, Rve.	2,—	Cyclophorus Herclotsi, v. M.	1,50

	<i>Mf</i>		<i>Mf</i>
<i>Cyclotus campanulatus</i> , v. M.	1	<i>Adamsiella variabilis</i> , Ad.	
<i>Coelopoma japonicum</i> , Ad.	1	<i>Jamaica</i> .	0,30
<i>Cyrene japonica</i> , Rve.	1	— <i>grayana</i> , Pfr. <i>Jamaica</i> .	0,40
Nord-Amerikanische.		<i>Cyclostomus albus</i> , Sow. do.	0,30
<i>Solecurtus gibbus</i> , Spngl.	1	— <i>Chevalieri</i> , Ad. <i>Jamaica</i> .	0,30
<i>Solen americanus</i> , Gld.	0,60	— <i>Banksianus</i> , Sow. do.	0,30
<i>Machaera costata</i> , Say	1	<i>Tudora Augustae</i> , Ad. do.	0,30
<i>Pandora trilineata</i> , Say	1	<i>Cylindrella rosea</i> , Pfr. do.	0,40
<i>Petricola pholadiformis</i> , Lam.	1	— <i>sanguinea</i> , Pfr. do.	0,40
<i>Mactra solidissima</i> , Chm.	8	<i>Hemisinus lineolatus</i> , do.	0,25
— <i>lateralis</i> , Say. Schalen.	1	<i>Litorina flava</i> , Brod. do.	0,20
<i>Nucula delphinodonta</i> , Mig.	0,60	<i>Neritina tristis</i> , Lam. do.	0,20
— <i>proxima</i> , Say.	0,60	<i>Nerita praecognita</i> , Ad. do.	0,30
<i>Cardita borealis</i> , Conr.	1	— <i>Bernhardi</i> , Recl., Panm.	0,30
<i>Macoma fusca</i> , Say	0,40	<i>Trochus reticulatus</i> , Wood.	
<i>Gemma gemma</i> , Tott	0,50	<i>Panama</i> .	0,30
<i>Pecten tenuicostatus</i> , Mi. u.		<i>Marginella guttata</i> , Gm.	
Ad.	5	<i>W.-Ind.</i>	0,40
<i>Neverita duplicata</i> , Say	5	<i>Ricinula albolaribris</i> , Blvle.	
<i>Natica heros</i> , Say	3,50	<i>Oc. Ind.</i>	0,40
— <i>triseriata</i> , Say	1	<i>Purpura Melones</i> , Due.	
<i>Margarita argentata</i> , Gould	0,50	<i>S.-Am.</i>	0,60
<i>Columbella avara</i> , Say	0,80	<i>Oliva volutella</i> , Lam. Panm.	0,40
<i>Trophon cinereus</i> , Say	2	— <i>columellaris</i> , Sow.	
<i>Fusus decemcostatus</i> , Say	3	<i>S.-Am.</i>	0,40
— <i>pygmaeus</i> , Gld.	1,50	<i>Voluta pacifica</i> , Sol.	
— <i>lineatus</i> , Mart.	0,30	<i>N.-Zerland.</i>	4
<i>Nassa obsoleta</i> , Say	0,30	<i>Monoceros engonatum</i> , Conr.	
— <i>vibex</i> , Say	0,40	<i>Californ.</i>	0,60
<i>Chemnitzia impressa</i> , Say	0,50	— <i>lugubre</i> , Sow. do.	1
<i>Busycon caricum</i> , Gm. mit		<i>Vitrina superba</i> , Cox	
Operc.	10	<i>Australia</i> .	2,50
— <i>canaliculatum</i> , L. do.	9	<i>Helix Coxi</i> , Crosse do.	2,50
<i>Crepidula fornicata</i> , L.	0,20	— <i>Delessertiana</i> , Le Guil-	
— <i>plana</i> . Ad. u. Rve.	0,30	lon. Torres Str.	1,50
— <i>convexa</i> , Say	0,40	— <i>aphrodite</i> , Pfr. Salomon	
— <i>glauca</i> , Brod	0,50	J.	2,50
<i>Crucibulum striatum</i> , Say	0,40	— <i>pachystila</i> , Pfr. Austr.	2
<i>Dentalium striolatum</i> , Stimp.	0,30	— <i>Whartoni</i> , Cox do.	2
Diverse.		— <i>Grayi</i> , Pfr. N.-S.-Wales	1,50
<i>Helix graminicola</i> , Ad. Jam.	0,40	— <i>Lessoni</i> , Pfr. Austral.	1,50
<i>Helix Julia</i> , Fé. <i>Jamaica</i> .	0,80	— <i>Sophiae</i> , Gask. Ld.	
— <i>solitaria</i> , Say, N.-Amer.	1	<i>Hoods In.</i>	2
— <i>peracutissima</i> , Ad. Jam.	2	— <i>Rainburdi</i> , Cox. Bowen I.	3
<i>Strophia iostoma</i> , Pfr.		— <i>appendiculata</i> , Pfr. Austr.	2
W.-Ind.	1,20	— <i>gratiosa</i> , Cox. Austr.	2
<i>Trochatella Tankervillei</i> ,		— <i>Macleayi</i> , Cox do.	2
Gr. <i>Jamaica</i> .	1	— <i>cyclostomata</i> , Le Guill.	
		<i>Cap York.</i>	0,80